FICHA TÉCNICA

Desarmador



A. Características Generales

Código	Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) / Información General				
Coulgo	Tipo de punta	Punta magnetisada	Tipo de mango	Dureza de la barra	
6950					
7361					
6952	Plano				
6954					
7092					
7093					
6956 7097					
7167		+			
7101					
7128	Cruz	Cumple	Polipropileno con TPR	48-55 HRC	
7125					
7102					
6990					
6991					
7198					
7129					
6995	Cabinet				
6996 7090					
6997					
6998					
0330					

B. Dimensiones

Codigo 6950 7361 6952 6954 7092 7093 6956 7097 7101 7102 7125 7102 6990 6991 7129 7129 6995 6995 4.7 4.7 4.7 4.7 6.3 6.3 76mm
101mm
101mm
152mm
203mm
101mm
152mm
76mm
101mm
152mm
203mm
152mm
101mm
152mm
203mm
101mm
152mm
203mm
152mm
203mm
152mm
203mm
203mm (C) 6.3 7.9 4.7 4.7 4.7 4.7 6.3 (A)

r	M	ato	rie	ales	

Código	Mango	Barra
6950	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
7361	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
6952	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
6954	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
7092	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
7093	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
6956	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
7097	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
7167	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
7101	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
7128	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
7125	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
7102	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
6990	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
6991	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
7198	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
7129	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
6995	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
6996	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
7090	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
6997	Polipropileno con TPR	Acero al carbono
6998	Polipropileno con TPR	Acero al carbono

D. Características Adicionales

Información Adicional				
Características:	Punta magnetizada, punta de acetato 5 veces mas durables que los de PVC, Espiga extra-profunda con muesca para evitar el barrido y mango antiderrapante			
Garantía:	1 AÑO			
Precauciones / Recomendaciones	Material pulso cortante, mantengase en lugares secos y no dejarse al alcance de los niños mantengase lejos del fuego			
País de origen:	China			

Empaquetado / Etiquetado

